



La gestion responsable
des matières résiduelles:
un choix profitable
pour tous!

Comité de vigilance

Compte-rendu
Jeudi, 28 novembre 2024 à 18 h 30

PRÉSENCES

M. Alain Otto, président	Représentant de la Ville de Rivière-Rouge,
M. Michel Chouinard	Représentant du CER
Mme Janie Larivière	Représentante de l'organisme de bassins versants Rouge, Petite Nation et Saumon
M. Patrice Lanctôt	Superviseur, CER
M. Emrick Vienneau,	Adjoint au superviseur, CER
Mme Marlène Perrier	Directrice générale - CER

ABSENCES :

Mme Myriam Gagné	Représentante MRC Antoine-Labelle
M. Pierre Telmosse	Représentant des citoyens

Le président souhaite la bienvenue à tous.

Début de la rencontre, 18 h 30.

1. PRÉSENTATION DE L'ORDRE DU JOUR

1. Présentation de l'ordre du jour
2. Compte-rendu du comité du 11 juillet 2024
3. Suivi des populations de goélands
4. Rapports d'analyse
 - 4.1. Surveillance environnementale
 - 4.2. Résultats d'analyses OER (Objectifs environnement de rejets)
 - 4.3. Analyse des puits d'observation et piézomètres
 - 4.4. Analyse des eaux de surface
 - 4.5. Analyse des puits des citoyens
 - 4.6. Analyse au bassin SP-4
5. Projet 2024
6. Information
7. Varia
8. Levée de la rencontre

Les membres du comité vigilance acceptent l'ordre du jour, tel que présenté.

2. COMPTE-RENDU DU COMITÉ DU 11 JUILLET 2024

Les membres ont pris connaissance du compte-rendu de la rencontre du 11 juillet 2024 et celui-ci est déclaré conforme aux discussions et a été déposé sur le site web du Complexe en juillet dernier.

Suivi de la dernière rencontre

Le puits des citoyens P-1 a été échantillonné dans la semaine suivant notre rencontre et les rapports ont été transmis aux personnes concernées.

3. SUIVI DES POPULATIONS DE GOÉLANDS

Dépôt du graphique (Moyenne hebdomadaire de 2010 (référence) et de 2017 au 15 novembre 2024.

Le comité recommande de continuer l'effarouchement des goélands.

4. RAPPORT D'ANALYSE

4.1. Surveillance environnementale du biogaz

Les résultats des présentes campagnes de surveillance environnementale du biogaz démontrent le respect de la limite fixée au règlement et au décret pour les huit puits de surveillance, pour les dix-sept (17) bâtiments et infrastructures et pour les trois événements. Les quatre campagnes requises, selon les dispositions du REIMR, ont été effectuées le 6 février, le 17 avril, le 24 juillet et le 14 novembre 2024. Les résultats sont commentés et sont à la satisfaction des membres.

4.2. OER (Objectifs environnementaux de rejets)

Sur les deux échantillons requis, selon les dispositions du REIMR, la première analyse a été effectuée le 25 juin et la deuxième le 24 septembre 2024. Les résultats sont commentés et sont à la satisfaction des membres.

4.3. Analyse des puits d'observation et des piézomètres

Dépôt et présentation du rapport sur la qualité environnementale des eaux souterraines, les trois campagnes requises, selon les dispositions du REIMR, ont été prélevées les 06 mai, 15 juillet et 29 octobre 2024. Les résultats des trois campagnes sont commentés et sont à la satisfaction des membres.

4.4. Analyse des eaux de surface

Les trois campagnes requises, selon les dispositions du REIMR, ont été prélevées les 06 mai, 15 juillet et 29 octobre 2024. Les résultats des trois campagnes sont commentés et sont à la satisfaction des membres. À noter que le ES1 était à sec lors de la prise

d'échantillon des 3 campagnes en 2024, tandis que ES2 était à sec lors des prises d'échantillon du 15 juillet et du 29 octobre 2024.

4.5. Analyse des puits des citoyens

Aucun suivi.

4.6. Analyses aux bassins

Dépôt et présentation des analyses effectuées du 7 mai au 5 novembre. Ces analyses sont effectuées durant la période de traitement. À la suite des résultats de la conformité des résultats d'analyses, le rejet à la rivière a débuté le 7 juin 2024 pour se terminer le 18 novembre 2024.

5. INFORMATION

Diverses informations sont présentées aux membres :

- Retour sur le Plan d'action 2022-2024;
- Moyens pour diminuer l'enfouissement;
- Distribution de compost 2024;
- Calendrier des rencontres 2025.

6. VARIA

7. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

La rencontre se termine à 19 h 15.

Marlène Perrier
Directrice générale